



Led falak

Digitális kivetítők



LEÍRÁS

A legújabb technológiás AIRLED led falak élethű, vibráló színei lenyűgöző képminőséggel keltik életre a legapróbb részleteket is mozgó és állóképek vetítésekor. Az óriás LED kivetítőn bármilyen videó tartalom megjeleníthető, akár távolról is menedzselhető a műsor-struktúra. Emellett on-line tartalmak és élő kamerakép is megjeleníthető az AIRLED led falon.

A széles látószögű és homogén LED-ek minden időben tökéletes képminőséget biztosítanak, legyen az beltéri vagy kültéri felhasználás.

TULAJDONSÁGOK

2 év pixelgarancia

Korszerű lejátszó program

Időjárás álló kivitel

Szabályozható fényerő

Távoli management

TERVEZÉS, KIVITELEZÉS

Nagyobb méretre, vagy más megjelenésre van szüksége? Az Ön elképzelése szerint megtervezzük, elkészítjük és igény esetén telepítjük is led falát.

ELÉRHETŐSÉGEINK

TELEFON

+36 (1) 788 9964

+36 (70) 298 5219

E-MAIL

ajanlat@latnifogod.hu

WEB


www.latnifogod.hu

AIRLED

Látványos reklámfelületek
élethű, vibráló színekkel



Típus:	AIRLED B	Típus:	AIRLED K
Kivitel:	Beltéri	Kivitel:	Kültéri
Fényerő:	1200 NIT	Fényerő:	7500 NIT
Pixel:	RGB SMD LED	Pixel:	RGB SMD LED
Látószög:	140/140°	Látószög:	140/140°
Szín tartomány:	16 Bit	Szín tartomány:	16 Bit
Áramellátás:	230V 50Hz	Áramellátás:	230V 50Hz
Előlről nyitható:	Opcionális	Előlről nyitható:	Opcionális



MODELL típus	KÉPMINŐSÉG pixel távolság	MÉRET modul	FELBONTÁS pixel	SÚLY db	FOGYASZTÁS átlagos	ÁR nettó db
B-2	2,5 MM	960 x 960 MM	384 x 384 P	28 KG	160 W	820.000,- Ft
B-3	3 MM	960 x 960 MM	320 x 320 P	28 KG	150 W	690.000,- Ft
B-4	4 MM	960 x 960 MM	240 x 240 P	28 KG	140 W	580.000,- Ft
B-5	5 MM	960 x 960 MM	192 x 192 P	28 KG	120 W	480.000,- Ft
B-6	6 MM	960 x 960 MM	160 x 160 P	28 KG	100 W	420.000,- Ft
K-5	5 MM	960 x 960 MM	192 x 192 P	55 KG	220 W	720.000,- Ft
K-6	6 MM	960 x 960 MM	160 x 160 P	55 KG	230 W	640.000,- Ft
K-8	8 MM	960 x 960 MM	120 x 120 P	55 KG	250 W	590.000,- Ft
K-10	10 MM	960 x 960 MM	96 x 96 P	55 KG	270 W	540.000,- Ft
K-16	16 MM	1024 x 1024 MM	64 x 64 P	61 KG	300 W	490.000,- Ft

A feltüntetett nettó árak tájékoztató jellegűek! Végleges kalkulációért [vegy fel velünk a kapcsolatot.](mailto:vegyfel@latnifogod.hu)

FIX TELEPÍTÉSŰ LED FAL

Egyedi méretek és felületek

A festett, fém tokozat moduláris rendszerű, azaz a különálló led fal panelek összeépítésével alakítható ki a teljes kivetítő felület. Ennek a megoldásnak több előnye is van: könnyebben szállítható és mozgatható, valamint bármekkora méretű és alakú videó-megjelenítő összeállítható.

Előlről nyitható kialakítás

Az előlről nyitható led fal kötetlenebb tervezést és kreatívabb felhasználási lehetőségeket enged a hagyományos típusokhoz képest. Az előlről telepíthető led fal akár kiegészítő tartószerkezet nélkül is rögzíthető, ezáltal elegáns megjelenést kölcsönöz a vékony szerkezeti kialakítás.

Több féle felbontás különböző feladatokra

A vetített kép minőségét a felület nagysága és a led fal felbontása határozza meg. Felhasználási területtől függően a pixel távolság értéke 2 és 16 mm között változhat. A tervezési- és szakmai szabályok és szokások alapján legalább 288 pixel sor szükséges az alap minőségű videó film megjelenítéshez.

Merev, időjárás álló kialakítás

A modulok fém csapok segítségével pontosan és stabilan egybe építhetőek, ezáltal magas szerkezeti szilárdság, és töredezettség mentes, kiváló képminőség érhető el. A beépített elektronika védett az időjárás viszontagságaitól, a csatlakozások vízmentes kialakításúak.

Ledfal vezérlésének tervezése

A digitális tartalmak megjelenítésére több megoldás létezik. Nem csak számítógépről, de akár DVD lejátszóról vagy kameráról közvetlenül is kivetíthető a kép. Megoldásainkkal minden elképzelés megvalósítható, legyen az általános vagy egyedi kreatív megoldás.