



Ipari óra kijelzők

és szünetjelző rendszerek



LEÍRÁS

Az ipari LED-es óra és szünetjelző rendszer kifejezetten nagy olvasási távolságokra lett tervezve. Hermetikus felépítésének köszönhetően víz, hőmérséklet és por álló, így minden körülmény között megbízhatóan üzemel. A távirányító segítségével könnyen és gyorsan programozható, a pontosság érdekében GPS és NTP szerveres szinkronizálással is tervezhető.

A nagy fényerejű, homogén LED-ek automatikus fényerő-szabályzással vezéreltek, hogy minden időben tökéletes képminőséget biztosítson.

TULAJDONSÁGOK

2 év pixelgarancia

Egyszerű és gyors telepítés

Időjárásálló kivitel

Nagyméretű számok

GPS és NTP szerveres frissítés

TERVEZÉS, KIVITELEZÉS

Nagyobb méretre, vagy más megjelenésre van szüksége? Az Ön elképzelése szerint megtervezzük, elkészítjük és igény esetén telepítjük is fényreklámját.

ELÉRHETŐSÉGEINK

TELEFON

+36 (1) 788 9964

+36 (70) 298 5219

E-MAIL

ajanlat@latnifogod.hu

WEB

www.latnifogod.hu

LEDCLOCK

LED óra kijelző



Típus	LFO-ZA	Típus	LFO-ZB
Kivitel	Kültéri	Kivitel	Kültéri
Karakter méret	5, 10, 20, 27, 40 cm	Karakter méret	5, 10, 20, 27, 40 cm
Óra kijelzés	Óra : Perc	Óra kijelzés	Óra : Perc : Másodperc
Kiegészítő kijelzés	Dátum, számláló	Kiegészítő kijelzés	Dátum, számláló
Fényerő	8000 NIT	Fényerő	8000 NIT
Vezérlés	IR távirányító	Vezérlés	IR távirányító
Fényerő-szabályzó	Automatikus	Fényerő-szabályzó	Automatikus
Védelem	IP66	Védelem:	IP66

MODELL Típus	ÁR Nettó	MODELL Típus	ÁR Nettó
LFO-ZA 5	90.000,- Ft	LFO -ZB 5	100.000,- Ft
LFO -ZA 10	110.000,- Ft	LFO -ZB 10	130.000,- Ft
LFO -ZA 20	190.000,- Ft	LFO -ZB 20	220.000,- Ft
LFO -ZA30	280.000,- Ft	LFO -ZB30	320.000,- Ft
LFO -ZA40	340.000,- Ft	LFO -ZB40	390.000,- Ft



KIEGÉSZÍTŐ Opcionális	ÁR Nettó
Hőmérő szenzor	5.000,- Ft
NTP kapcsolat	15.000,- Ft
GPS antenna	25.000,- Ft

A feltüntetett nettó árak tájékoztató jellegűek! Végleges kalkulációért [vegye fel velünk a kapcsolatot.](#)

ÓRA- ÉS HŐMÉRSÉKLET KIJELZŐK

Pontos idő kijelzés

A megbízhatóan pontos működéset GPS műholdas- vagy LAN csatlakozású NTP szerveres kapcsolat biztosítja. A webes felületen az óracsoport egyesével és csoportosan is konfigurálható.

Szünetjelző rendszer

A LEDCLOCK órák programozható relé kimenettel felszereltek, ezáltal 30 különböző időpontban adható hangjelzés. A hangjelzőt a telepítés helyének környezeti zajszintjéhez kell tervezni.

Programozás

A pontos idő kijelzésén kívül lehetőség van a dátum, valamint kiegészítő érzékelővel a levegő hőmérsékletének vagy a medence vízhőfok értékének megjelenítésére.

Extra nagy fényerő

A 8000 NIT fényerő éjjel-nappal jól láthatóvá teszi a kijelzést. A beépített dinamikus fényerő-szabályzás mindig az aktuális környezeti fényviszonynak megfelelően állítja be a LED-ek fényerejét, megszüntetve a vakító hatást.

Időjárásálló kivitel

A LEDCLOCK órák IP66 védelemmel rendelkeznek, a beépített elektronika magas szinten védett az időjárás viszontagságaival szemben, a csatlakozások vízmentes kialakításúak. Ipari és uszodai környezetben is biztonságosan üzemeltethető.

Nagyméretű óra

Legújabb, mátrix kialakítású óráink 27 és 40 cm magas karakterekkel rendelkeznek, kifejezetten magasba történő kihelyezéshez és nagy távolságból is látható kijelzésekre tervezve.